Stilen i Kliniske Beslutningsprocesser (CDMS-S)

Her vil vi gerne vide noget om din generelle holdning til hvordan kliniske beslutninger træffes

A. *Den første del af spørgeskemaet omhandler dine holdninger til behandling af psykisk sygdom. Markér venligst i hvilken grad du er enig i følgende udsagn (fra "meget uenig" til "meget enig").*

	Meget uenig	Uenig	Hverken/ eller	Enig	Meget enig	
1. Vigtige beslutninger i forbindelse med behandling bør udelukkende træffes af behandleren	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS01]
2. Patienten skal følge behandlerens råd, selvom patienten har en anden opfattelse.	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS02]
3. Beslutninger vedrørende behandling på sygehus bør udelukkende træffes af sundhedspersonalet.	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS03]
4. Patienter bør selv træffe beslutninger vedrørende hverdagsproblemer relateret til deres sygdom	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS04]
5. Behandlerne bør tage beslutningerne når patientens sygdom forværres.	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS05]
6. Patienten bør selv bestemme hvor ofte han/hun skal se en behandler.	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS06]

B. *Her præsenteres nogle cases. Læs hver case omhyggeligt igennem og afkryds de svar der passer bedst på dig.*

Case 1: Forestil dig en patient er i bedring efter en akut fase i sygdomsforløbet. Nu vil patienten gerne vende tilbage til sit arbejde.

Hvem bør træffe følgende beslutninger?

	Patienten alene	Hovedsagelig patienten	Patienten og jeg i fællesskab	Hovedsagelig mig	Jeg alene	
7 Kan patienten vende tilbage til arbejde?	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS07]
8 Hvilken type beskæftigelse vil være passende for patienten (f.eks. mindre krævende end hidtil eller det samme som før)?	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS08]
9 Hvor meget patienten skal arbejde (deltid eller fuldtidsarbejde)?	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS09]

Case 2: Patienten oplever alvorlige bivirkninger som følge af indtagelse af medicin.

Hvem bør træffe følgende beslutninger?

	Patienten alene	Hovedsagelig patienten	Patienten og jeg i fællesskab	Hovedsagelig mig	Jeg alene	
10. Skal patienten søge læge?	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS10]
11. Skal den aktuelle dosis ændres?	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS11]
12. Skal patienten have anden medicin?	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS12]

Case 3: Du mener, din patient i forbindelse med sin behandling skal tage psykofarmaka for sine psykiske problemer (eller ændre den nuværende medicinsammensætning).

Hvem bør træffe følgende beslutninger?

	Patienten alene	Hovedsagelig patienten	Patienten og jeg i fællesskab	Hovedsagelig mig	Jeg alene	
13. Skal der anvendes psykofarmaka?	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS13]
14. I hvilken form skal medicinen ordineres (f.eks. depot, tabletter)	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS14]
15. Hvor længe skal medicinen tages?	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS15]

C. *Følgende spørgsmål refererer til patienters behov for information. Angiv venligst i hvilken grad du er enig i hvert udsagn.*

	Meget uenig	Uenig	Hverken/ eller	Enig	Meget enig	
16. I takt med patientens sygdom forværres desto mere skal patienten informeres om sygdommen.	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS16]
17. Patienten bør vide præcis hvilke følger sygdommen har for ham/hende.	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS17]
18. Behandleren bør altid forklare patienten formålet med undersøgelser	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS18]
19. Patienten bør kun modtage information når han/hun beder om det.	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS19]
20. Patienten skal kende alle bivirkninger ved sin behandling/medicin	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS20]
21. Hvis forskellige behandlingsmetoder er tilgængelige bør patienten informeres herom	☐	☐	☐	☐	☐	[CDMSS21]